



WZV Auracher Gruppe
Hartlandener Str. 20 + 20 a
96135 Stegaurach



Die Akkreditierung gilt
für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfver-
fahren

Zeichen
Gä

Datum
19.05.2026

Prüfbericht: 2604285/6

Seite 1 von 4

Untersuchung: **Trinkwasseruntersuchung Parameter Gr. AB**
Probenahmeort/-stelle: ON Hartlanden
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: analab Taubmann GmbH
Probenehmer (Name): Frau Birk
Probenahmeart: Mikro: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12), Zweck a
(DIN, Beschreibung) Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
Pb,Cu, Ni: gem. UBA Stichprobe
Probenahmedatum: 21.04.2026 Uhrzeit: siehe Bericht
Probeneingang - Labor: 21.04.2026
Proben-Nr. (analab-Nr.): 26 04 285/6
Untersuchungszeitraum: 21.04. – 19.05.2026

Hinweis für gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemäß §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenzwert-
überschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzei-
gen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der
Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet: ☒ ja ☐ nein

Untersuchungsergebnis:

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	1230/0471/00862			
		Name	Hartlanden, FFW, Keller, Technik, WEB			
Wassergewinnungsanlage:						
Proben-ID des Labors:		2604285-6				
Probenahme:		Datum	21.04.2026			
		Uhrzeit	10:20			
Probengewinnung:		Entnahmearmatur - mikrobiologische Trinkwasserun- tersuchung Zweck a)			Me- dium:	Trinkwasser kalt
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Son- der- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1779	Koloniezahl 22 °C		0	KbE/ml	
2	1780	Koloniezahl 36 °C		0	KbE/ml	
3	1772	Escherichia coli		0	KbE/100ml	
4	1773	Coliforme Bakterien		0	KbE/100ml	
5	1774	Enterokokken		0	KbE/100ml	
6	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		11,7	°C	

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	1230/0471/00862			
		Name	Hartlanden, FFW, Keller, Technik, WEB			
Wassergewinnungsanlage:						
Proben-ID des Labors:			2604285-6			
Probenahme:		Datum	21.04.2026			
		Uhrzeit	10:19			
Probengewinnung:		Stichprobe	Me- dium:	Trinkwasser kalt		
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Son- der- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbehand- lung
1	1061	pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		7,6		
2	1084	Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)		794	µS/cm	
3	1042	Geruch		100		
4	1052	Geschmack		100		
5	1027	spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	<	0,05	1/m	
6	1035	Trübung in Formazineinheiten	<	0,1	TE/F	
7	1248	Ammonium	<	0,02	mg/l	
8	1231	Cyanid, gesamt	<	0,002	mg/l	
9	1246	Nitrit	<	0,01	mg/l	
10	1321	Fluorid		0,12	mg/l	
11	1325	Bromat	<	0,003	mg/l	
12	1331	Chlorid		25	mg/l	
13	1244	Nitrat		26	mg/l	
14	1313	Sulfat		25	mg/l	
15	1131	Aluminium	<	0,01	mg/l	
16	1145	Antimon	<	0,001	mg/l	
17	1142	Arsen		0,004	mg/l	
18	1211	Bor		0,142	mg/l	
19	1165	Cadmium	<	0,0005	mg/l	
20	1151	Chrom gesamt	<	0,0005	mg/l	
21	1182	Eisen	<	0,01	mg/l	
22	1112	Natrium		33,4	mg/l	
23	1171	Mangan	<	0,005	mg/l	
24	1218	Selen	<	0,003	mg/l	

Nr.	Parameter	Sonder- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbehand- lung
25	1166 Quecksilber; gesamt	<	0,0002	mg/l	
26	2371 Benzol	<	0,3	µg/l	
27	2008 1,2-Dichlorethan	<	0,5	µg/l	
28	2021 Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe nach TrinkwV 2001)	<	1	µg/l	
29	2080 Trihalogenmethane (nach TrinkwV)	<	1	µg/l	
30	2454 Benzo(a)pyren	<	0,003	µg/l	
31	1570 PAK (Summe nach TrinkwV 2001)	<	0,01	µg/l	
32	1523 TOC		0,84	mg/l	
33	1078 Calcitlösekapazität (C10)		-18,7	mg/l	
34	1122 Calcium		67,9	mg/l	
35	1121 Magnesium		36,2	mg/l	
36	1113 Kalium		3,15	mg/l	
37	1479 Härte		17,8	°dH	
38	1077 Sättigungsindex (C10)		0,265		
39	1065 pH nach Sättigung mit CaCO ₃		7,4		
40	1472 Säurekapazität bis pH 4,3		5,96	mmol/l	
41	1360 Uran		6	µg/l	Fremdlabor AIR
42	0382 Vinylchlorid (Überwachungswert nach TrinkwV 2001)	<	0,0001	mg/l	
43	0381 Epichlorhydrin (Überwachungswert nach TrinkwV 2001)	<	0,0001	mg/l	Fremdlabor SGS
44	1254 Nitrat/50 + Nitrit/3 (nach TrinkwV 2001)		0,52	mg/l	
45	2608 Bisphenol A	<	0,4	µg/l	Fremdlabor AIR

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 3

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	1230/0471/00862			
		Name	Hartlanden, FFW, Keller, Technik, WEB			
Wassergewinnungsanlage:						
Proben-ID des Labors:		2604285-6				
Probenahme:		Datum	21.04.2026			
		Uhrzeit	10:11			
Probengewinnung:		Zufallsstichprobe ohne Ablauf (Z-Probe)		Me- dium:	Trinkwasser kalt	
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Son- der- zei- chen	Messwert/ Un- terschl.	Ein- heit	Probenvorbehandlung
1	1138	Blei		0,002	mg/l	
2	1161	Kupfer		0,042	mg/l	
3	1188	Nickel	<	0,002	mg/l	

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2023 eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Silke Taubmann
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sandra Taubmann
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. J. Knott
Laborleiter, Dipl. Biol.

Anlage zum Prüfbericht (Grenzwerte und Verfahren):

Mikrobiologische Parameter:

Parameter	Grenzwert	Verfahren
Koloniezahl bei 22°C [KBE/ml]	100 (20) ¹ (1000) ²	TrinkwV 2023 § 43 Abs. 3
Koloniezahl bei 36°C [KBE/ml]	100	
Coliforme Bakterien [KBE/100ml]	0	DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-9)
Escherichia coli [KBE/100ml]	0	DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-9)

¹ Grenzwert unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinf. Wasser;

² Grenzwert bei Wasserversorgungsanlagen nach § 2 Nr. 2 Buchstabe c (Eigenwasserversorgungsanlagen) sowie d (Tanks v. Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen)

Parameter	Grenz-/ Maßnahmewert	Verfahren
Pseudomonas aeruginosa [KBE/250ml]	0 (Wasser zur Abfüllung)	DIN EN ISO 16266 (K11) (2008-05)
Enterokokken [KBE/100ml]	0	DIN EN ISO 7899-2 (K15) (2000-11)
Clostridium perfringens [KBE/100ml]	0	DIN EN ISO 14189 (K24) (2016-11)
Legionella pneumophila [KBE/100ml]	100 (techn. Maßnahmewert)	DIN EN ISO 11731 (03-2019), UBA 2022.12

Physikalisch-chemische Parameter

Parameter	Grenzwert	Verfahren
1,2-Dichlorethan [mg/l]	0,0030	DIN 38407-F 43 (10/2014)
Acrylamid [mg/l]	0,00010	Fremdlabor (Fresenius)
Aluminium [mg/l]	0,200	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Ammonium [mg/l]	0,50	DIN 38406 - E5 (1983-10)
Antimon [mg/l]	0,0050	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Arsen [mg/l]	0,010 (bis 11.01.28)	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Benzo-(a)-pyren [mg/l]	0,000010	DIN 38407-F 39 (2011-09)
Benzol [mg/l]	0,0010	DIN 38407-F 43 (10/2014)
Blei [mg/l]	0,010 (bis 11.01.28)	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Bor [mg/l]	1,0	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Bromat [mg/l]	0,010	DIN EN ISO 15061 (D34) (2001-12)
Cadmium [mg/l]	0,0030	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Calcitlösekapazität [mg/l]	5 (10**)	Berechnung, DIN 38404-C10 (2012-12), ** Wasser aus mind. 2 Wasserwerken
Chlorid [mg/l]	250	DIN EN ISO 10304 (D20) (2009-07)
Chrom [mg/l]	0,025	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Cyanid [mg/l]	0,050	DIN 38405-D 13 (2011-04)
Eisen [mg/l]	0,200	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
elektrische Leitfähigkeit (bei 25°C) [µS/cm]	2790 (25°C)	DIN EN 27888-C 8 (1993-11)
Epichlorhydrin [mg/l]	0,00010	Fremdlabor (Fresenius)
Färbung [m ⁻¹]	0,5	DIN EN ISO 7887 (C 1) (2012-04)

Parameter	Grenzwert	Verfahren
Fluorid [mg/l]	1,5	DIN EN ISO 10304 (D20) (2009-07)
Kupfer [mg/l]	2,0	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Mangan [mg/l]	0,050	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Natrium [mg/l]	200	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Nickel [mg/l]	0,020	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Nitrat [mg/l]	50	DIN EN ISO 10304 (D20) (2009-07)
Nitrit [mg/l]	0,50	DIN EN 26777 (D 10) (1993-04)
Oxidierbarkeit [mg O ₂ /l]	5,0	DIN EN ISO 8467 (H 5) (1995-05)
PAK (Summe) [mg/l]	0,00010	DIN 38407-F 39 (2011-09)
Pflanzenschutzmittel (Einzelparame-ter) [mg/l]	0,00010 (0,000030*)	Fremdlabor oder DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11), DIN 15913-F20 (05/2003); * gilt für: Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Heptachlorepoxid
Pflanzenschutzmittel (Summe) [mg/l]	0,00050	
Quecksilber [mg/l]	0,0010	DIN EN ISO 17852 (E35) (2008-04)
Selen [mg/l]	0,010	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Sulfat [mg/l]	250	DIN EN ISO 10304 (D20) (2009-07)
Tetrachlorethen u. Trichlo-rethen (Summe) [mg/l]	0,010	DIN 38407-F 43 (10/2014)
TOC [mg/l]	ohne anormale Veränderung	DIN EN 1484 (H 3) (2019-04)
Trihalogenmethane (Summe) [mg/l]	0,050	DIN 38407-F 43 (10/2014)
Trübung [NTU]	1,0	DIN EN ISO 7027-1 (C 21) (2016-11)
Uran [mg/l]	0,010	Fremdlabor (Agrolab)
Vinylchlorid [mg/l]	0,00050	DIN 38413-P 2 (1988-05), DIN 38407-F 43 (10/2014)
Nitrat/50+Nitrit/3	1	Berechnung
pH-Wert	6,5 – 9,5	DIN EN ISO 10523 (C5) (04/2012)

neue Parameter TrinkwV 2023:

Chlorat [mg/l]	0,070 (0,20***)	DIN EN ISO 10304-4 (D 25) (1999-07) *** bei zeitweiser Dosie-rung)
Microcystin-LR [mg/l]	0,0010 (ab 12.01.26)	Fremdlabor
Summe PFAS-20 [mg/l]	0,00010 (ab 12.01.26)	Fremdlabor
Summe PFAS-4 [mg/l]	0,000020 (ab 12.01.28)	Fremdlabor

Chlorit [mg/l]	0,20	DIN EN ISO 10304-4 (D 25) (1999-07)
Bisphenol-A [mg/l]	0,0025 (ab 12.01.24)	Fremdlabor
Halogenessigsäuren (HAA-5) [mg/l]	0,060 (ab 12.01.26)	Fremdlabor

Parameter ohne Grenzwert gemäß Trinkwasserverordnung:

Parameter	Verfahren
Calcium [mg/l]	DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Kalium [mg/l]	
Magnesium [mg/l]	
Temperatur	DIN 83404-C4 (1976-12)

Parameter	Verfahren
Gesamthärte [°dH]	Berechnung
Härtebereich	gem. WRMG
pH-Calciumcarbonatsättigung	Berechnung

Parameter	Verfahren
Sättigungsindex	Berechnung
Säurekapazität (bis pH 8,2) [mmol/l]	DIN 38409-H 7 (2005-12)
Säurekapazität (bis pH 4,3) [mmol/l]	

Geruch (Sebamschlüssel), Grenzwert: annehmbar, ohne anormale Veränderung (DIN EN 1622 (2006-10) Anhang C)

Bezeichnung	Schlüssel
ohne	100

Bezeichnung	Schlüssel
schwach nach Chlor	201

Bezeichnung	Schlüssel
stark nach Chlor	301

Geschmack (Sebamschlüssel), Grenzwert: annehmbar, ohne anormale Veränderung (DIN EN 1622 (2006-10) Anhang C)

Bezeichnung	Schlüssel
ohne	100
schwach fade	210
schwach salzig	220
schwach säuerlich	230
schwach laugig	240

Bezeichnung	Schlüssel
schwach bitter	250
schwach süßlich	260
schwach metallisch	270
schwach faulig	280
schwach erdig	290

Bezeichnung	Schlüssel
schwach n. Chlor	201
schwach n. Seife	202
schwach n. Fisch	203
schwach n. Hydrogensulfid	204

B bedeutet nicht bestimmt



WZV Auracher Gruppe
Hartlandener Str. 20 + 20 a
96135 Stegaurach

Zeichen
Ga

Datum
13.05.2026

Prüfbericht: 2604285/6+7a

Seite 1 von 9

Untersuchung: **Trinkwasseruntersuchung auf PSM (Fremdlabor AIR)**
Probenahmeort/-stelle: Siehe Bericht
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: analab Taubmann GmbH
Probenehmer (Name): Frau Birk
Probenahmeart: Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 21.04.2026 Uhrzeit: siehe Bericht
Probeneingang - Labor: 21.04.2026
Proben-Nr. (analab-Nr.): 26 04 285/6+7
Untersuchungszeitraum: 21.04. – 13.05.2026

Hinweis für gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemäß §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenzwert-
überschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzei-
gen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der
Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet: ☒ ja ☐ nein

Untersuchungsergebnis:

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	1230/0471/00862			
		Name	Hartlanden , FFW- Haus, Keller, Technik, WB			
Wassergewinnungsanlage:						
Proben-ID des Labors:		2604285-6				
Probenahme:	Datum	21.04.2026				
	Uhrzeit	10:20				
Probengewinnung:		Stichprobe	Me- dium:	Trinkwasser kalt		
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Son- der- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbehandlung
1	2200	Pestizide / Biozide (Summe nach TrinkwV)		0	µg/l	
2	3002	Glyphosat	<	0,025	µg/l	
3	2229	2,4-D	<	0,02	µg/l	
4	3187	Aclonifen	<	0,02	µg/l	
5	3277	Beflubutamid	<	0,02	µg/l	
6	3102	Bentazon	<	0,02	µg/l	
7	3157	Bromoxynil	<	0,02	µg/l	
8	3245	Clodinafop-propargyl	<	0,02	µg/l	
9	2236	Clopyralid	<	0,05	µg/l	
10	3147	Dicamba	<	0,05	µg/l	
11	2228	Dichlorprop	<	0,02	µg/l	
12	3195	Fenpropimorph	<	0,02	µg/l	
13	3197	Fluazifop	<	0,02	µg/l	
14	3213	Fluazinam	<	0,02	µg/l	
15	3230	Fludioxonil	<	0,02	µg/l	
16	3159	Fluroxypyr	<	0,02	µg/l	
17	3161	Haloxypfop	<	0,02	µg/l	
18	3155	Ioxynil	<	0,02	µg/l	
19	2128	Iprodion	<	0,02	µg/l	
20	3183	Kresoxim-methyl	<	0,02	µg/l	
21	2226	MCPA	<	0,02	µg/l	
22	2227	Mecoprop	<	0,02	µg/l	
23	3237	Mesotrione	<	0,02	µg/l	
24	3218	Nicosulfuron	<	0,02	µg/l	
25	3434	Pinoxaden	<	0,02	µg/l	
26	3239	Prosulfuron	<	0,02	µg/l	
27	2962	Prothioconazol	<	0,02	µg/l	
28	3219	Quinmerac	<	0,02	µg/l	
29	3017	Spiroxamin	<	0,02	µg/l	
30	3248	Sulcotrion	<	0,02	µg/l	
31	3423	Tebufenozid	<	0,02	µg/l	
32	3011	Triadimenol	<	0,02	µg/l	
33	3148	Triclopyr	<	0,02	µg/l	
34	3332	Tritosulfuron	<	0,02	µg/l	
35	3056	2-Hydroxyatrazin	<	0,02	µg/l	
36	3175	Amidosulfuron	<	0,02	µg/l	
37	3051	Atrazin	<	0,02	µg/l	
38	3185	Azoxystrobin	<	0,02	µg/l	
39	3412	Bixafen	<	0,02	µg/l	
40	3228	Boscalid	<	0,02	µg/l	
41	3150	Bromacil	<	0,02	µg/l	
42	3188	Carbendazim	<	0,02	µg/l	
43	3144	Carbetamid	<	0,02	µg/l	
44	3104	Chloridazon	<	0,02	µg/l	
45	3111	Chlortoluron	<	0,02	µg/l	
46	3208	Clomazone	<	0,02	µg/l	
47	3252	Clothianidin	<	0,02	µg/l	

02. JUNI 2026

Auracher Gruppe

Nr.	Parameter	Sonder- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbehandlung
48	3481 Cyantraniliprol	<	0,02	µg/l	
49	3413 Cyflufenamid	<	0,02	µg/l	
50	3004 Cyproconazol	<	0,02	µg/l	
51	3054 Desethylatrazin	<	0,02	µg/l	
52	3016 Desethyl-desisopropylatrazin	<	0,02	µg/l	
53	3055 Desethylsimazin	<	0,02	µg/l	
54	3063 Desethylterbuthylazin	<	0,02	µg/l	
55	3078 Difenconazol	<	0,02	µg/l	
56	3126 Diflufenican	<	0,02	µg/l	
57	3117 Dimefuron	<	0,02	µg/l	
58	3138 Dimethachlor	<	0,02	µg/l	
59	3320 Dimethenamid	<	0,02	µg/l	
60	3030 Dimethoat	<	0,02	µg/l	
61	3210 Dimethomorph	<	0,02	µg/l	
62	3324 Dimoxystrobin	<	0,02	µg/l	
63	3101 Diuron	<	0,02	µg/l	
64	3184 Epoxiconazol	<	0,02	µg/l	
65	3122 Ethidimuron	<	0,02	µg/l	
66	3205 Ethofumesat	<	0,02	µg/l	
67	3179 Fenoxaprop	<	0,02	µg/l	
68	3211 Fenpropidin	<	0,02	µg/l	
69	3204 Flazasulfuron	<	0,02	µg/l	
70	3231 Flonicamid	<	0,02	µg/l	
71	3244 Florasulam	<	0,02	µg/l	
72	3214 Flufenacet	<	0,02	µg/l	
73	3008 Flumioxazin	<	0,02	µg/l	
74	3266 Fluopicolide	<	0,02	µg/l	
75	3414 Fluopyram	<	0,02	µg/l	
76	3415 Flupyrsulfuron-methyl	<	0,02	µg/l	
77	3215 Flurtamone	<	0,02	µg/l	
78	3186 Flusilazol	<	0,02	µg/l	
79	3417 Fluxapyroxad	<	0,02	µg/l	
80	3236 Foramsulfuron	<	0,02	µg/l	
81	3432 Imazalil	<	0,02	µg/l	
82	3076 Imidacloprid	<	0,02	µg/l	
83	3199 Iodosulfuron-methyl	<	0,02	µg/l	
84	3107 Isoproturon	<	0,02	µg/l	
85	3419 Isopyrazam	<	0,02	µg/l	
86	3433 Isoxaben	<	0,02	µg/l	
87	3428 Lenacil	<	0,02	µg/l	
88	3420 Mandipropamid	<	0,02	µg/l	
89	3340 Mesosulfuron-methyl	<	0,02	µg/l	
90	3068 Metalaxyl	<	0,02	µg/l	
91	3108 Metamitron	<	0,02	µg/l	
92	3180 Metazachlor	<	0,02	µg/l	
93	3242 Metconazol	<	0,02	µg/l	
94	3249 Methiocarb	<	0,02	µg/l	
95	3421 Methoxyfenozid	<	0,03	µg/l	
96	3109 Metobromuron	<	0,02	µg/l	
97	3140 Metolachlor	<	0,02	µg/l	
98	3217 Metosulam	<	0,02	µg/l	
99	3058 Metribuzin	<	0,02	µg/l	
100	3124 Metsulfuron-methyl	<	0,02	µg/l	
101	3280 Myclobutanil	<	0,02	µg/l	
102	3009 Napropamid	<	0,02	µg/l	
103	3007 Penconazol	<	0,02	µg/l	
104	3040 Pendimethalin	<	0,02	µg/l	
105	2960 Pethoxamid	<	0,02	µg/l	
106	3264 Picolinafen	<	0,02	µg/l	
107	3243 Picoxystrobin	<	0,02	µg/l	

02. JUNI 2026

Auracher Gruppe

Nr.	Parameter	Sonder- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbehandlung
108	3171 Pirimicarb	<	0,02	µg/l	
109	3090 Prochloraz	<	0,02	µg/l	
110	2961 Propamocarb	<	0,02	µg/l	
111	3189 Propaquizafop	<	0,02	µg/l	
112	3061 Propazin	<	0,02	µg/l	
113	3010 Propiconazol	<	0,02	µg/l	
114	3238 Propoxycarbazon	<	0,02	µg/l	
115	2240 Propyzamid	<	0,02	µg/l	
116	3429 Proquinazid	<	0,02	µg/l	
117	3170 Prosulfocarb	<	0,02	µg/l	
118	3283 Pyrimethanil	<	0,02	µg/l	
119	3350 Pyroxsulam	<	0,02	µg/l	
120	3430 Quinoclammin	<	0,02	µg/l	
121	3202 Quinoxifen	<	0,02	µg/l	
122	3052 Simazin	<	0,02	µg/l	
123	3075 Tebuconazol	<	0,02	µg/l	
124	2964 Tebufenpyrad	<	0,02	µg/l	
125	3053 Terbutylazin	<	0,02	µg/l	
126	3435 Tetraconazol	<	0,02	µg/l	
127	3253 Thiacloprid	<	0,02	µg/l	
128	3018 Thiamethoxam	<	0,02	µg/l	
129	3177 Thifensulfuron-methyl	<	0,02	µg/l	
130	3019 Topramezon	<	0,02	µg/l	
131	3203 Triasulfuron	<	0,02	µg/l	
132	3247 Tribenuron-methyl	<	0,02	µg/l	
133	3330 Trifloxystrobin	<	0,02	µg/l	
134	3240 Triflursulfuron-methyl	<	0,02	µg/l	
135	3285 Triticonazol	<	0,02	µg/l	
136	3047 Acetamiprid	<	0,02	µg/l	
137	3484 Indoxacarb	<	0,02	µg/l	

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	1230/0471/00862		
		Name	Hartlanden , FFV- Haus, Keller, Technik, WB		
Wassergewinnungsanlage:					
Proben-ID des Labors:			2604285-6		
Probenahme:		Datum	21.04.2026		
		Uhrzeit	10:21		
Probengewinnung:		Stichprobe	Me- dium:	Trinkwasser kalt	
Messprogramm:					
Nr.	Parameter	Sonder- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbehandlung
1	2255 Trifluoressigsäure		1	µg/l	
2	3304 Chloridazon-Metabolit B		0,36	µg/l	
3	3305 Chloridazon-Metabolit B1		0,075	µg/l	
4	3089 Dimethylsulfamid	<	0,02	µg/l	
5	3308 Metazachlor-Metabolit BH 479-8		0,3	µg/l	
6	3294 Metolachlor-Metabolit CGA 368208	<	0,02	µg/l	
7	3312 Metolachlor-Metabolit CGA 380168/CGA 354743		0,027	µg/l	
8	3339 Metolachlor-Metabolit CGA 413173	<	0,02	µg/l	



WZV Auracher Gruppe
Hartlandener Str. 20 + 20 a
96135 Stegaurach

Zeichen
Gä

Datum
13.05.2026

Prüfbericht: 2604285/6+7 b

Seite 1 von 3

Untersuchung: **Trinkwasseruntersuchung gemäß TrinkwV (PFAS) (Fremdlabor AIR)**
Probenahmeort/-stelle: Siehe Bericht
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa. analab Taubmann GmbH
Probennehmer (Name): Frau Birk
Probenahmeart: Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 21.04.2026 Uhrzeit: siehe Bericht
Probeneingang - Labor: 21.04.2026
Proben-Nr. (analab-Nr.): 26 04 285/6+7
Untersuchungszeitraum: 21.04. – 13.05.2026

Hinweis für gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemäß §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenzwert-überschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet: ☒ ja ☐ nein

Untersuchungsergebnis:

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	1230/0471/00862			
		Name	Hartlandenh, FFW-Haus, Keller, technik			
Wassergewinnungsanlage:						
Proben-ID des Labors:		2604285-6				
Probenahme:	Datum	21.04.2026				
	Uhrzeit	10:20				
Probengewinnung:		Stichprobe	Me- dium:	Trinkwasser kalt		
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Son- der- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Ein- heit	Probenvorbe- handlung
1	8011	Perfluorbutansäure	<	0,002	µg/l	
2	8010	Perfluorpentansäure	<	0,001	µg/l	
3	8002	Perfluorhexansäure	<	0,001	µg/l	
4	8003	Perfluorheptansäure	<	0,001	µg/l	
5	8000	Perfluoroctansäure	<	0,001	µg/l	
6	8004	Perfluornonansäure	<	0,001	µg/l	
7	8005	Perfluordecansäure	<	0,001	µg/l	
8	8013	Perfluorundecansäure	<	0,001	µg/l	
9	8007	Perfluordodecansäure	<	0,0015	µg/l	
10	8025	Perfluortridecansäure	<	0,0017	µg/l	
11	8009	Perfluorbutansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
12	8019	Perfluorpentansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
13	8008	Perfluorhexansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
14	8018	Perfluorheptansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
15	8001	Perfluoroctansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
16	8069	Perfluornonansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
17	8012	Perfluordecansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
18	8081	Perfluorundecansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
19	8082	Perfluordodecansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
20	8083	Perfluortridecansulfonsäure	<	0,001	µg/l	
21	0847	Summe 20 PFAS-Verbindungen (TrinkwV 2023)	<	0,002	µg/l	
22	0846	Summe 4 PFAS-Verbindungen (PFHxS, PFOA, PFOS, PFNA) - (TrinkwV 2023)	<	0,001	µg/l	

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2023 eingehalten.

Nachfolgend sind die gültigen und zukünftigen Grenzwerte der TrinkwV 2023 aufgeführt:

Parameter	Grenzwert	gültig ab/ seit	Untersuchungsverfahren
PFAS-20	0,10 µg/l	12.01.2026	Fremdlabor AIR
PFAS-4	0,020 µg/l	12.01.2028	Fremdlabor AIR